


## Bosch hotte telesc DFS097A50

Code d'article: BIDFS097A50



Bosch Serie 4 DFS097A50. Puissance d'extraction maximum: 740 m<sup>3</sup>/h, Type d'extraction: Conduit / Recirculation, Classe d'efficacité dynamique du fluide: A. Type: Encastrée, Couleur du produit: Argent, Matériau du boîtier/corps: Acier galvanisé. Type de filtre à graisse: Aluminium. Classe d'efficacité énergétique: A, Puissance du moteur: 140 W, Consommation annuelle d'énergie: 35,1 kWh. Largeur: 898 mm, Profondeur: 290 mm, Hauteur: 426 mm

€ 719,00

### Caractéristiques

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Puissance d'extraction maximum:                | 740 <sup>3</sup> /h   |
| Type d'extraction:                             | Conduit/Recirculation |
| Classe d'efficacité dynamique du fluide:       | A                     |
| Classe d'efficacité de l'éclairage:            | A                     |
| Classe d'efficacité du filtrage de la graisse: | B                     |
| Nombre de vitesses:                            | 4                     |
| Vitesse intensive:                             | Oui                   |
| Niveau sonore:                                 | 55 dB                 |
| Niveau sonore (vitesse intensive):             | 68 dB                 |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Type:                             | Hotte télescopique |
| Couleur du produit:               | Argent             |
| Matériau du boîtier/corps:        | Acier galvanisé    |
| Nombre d'ampoules:                | 2 ampoule(s)       |
| Puissance de l'ampoule:           | 6 W                |
| Type d'ampoule:                   | LED                |
| Éclairage:                        | 569 lux            |
| Type de commande:                 | Boutons, Tactile   |
| Longueur du câble:                | 1.75 m             |
| Écran intégré:                    | Non                |
| Matériel:                         | Acier galvanisé    |
| Diamètre du conduit d'évacuation: | 150 mm             |
| Nombre de moteurs:                | 2                  |
| Type de filtre à graisse:         | Aluminium          |
| Filtre lavable:                   | Oui                |
| Puissance de l'ampoule:           | 6 W                |
| Nombre d'ampoules:                | 2 ampoule(s)       |
| Type d'ampoule:                   | LED                |
| Éclairage:                        | 569 lux            |
| Classe d'efficacité énergétique:  | A                  |
| Charge connectée:                 | 146 W              |
| Puissance du moteur:              | 140 W              |
| Puissance de l'ampoule:           | 6 W                |
| Consommation annuelle d'énergie:  | 35.1 kWh           |
| Fréquence d'entrée AC:            | 50 - 60 Hz         |
| Tension d'entrée AC:              | 220-240 V          |
| Largeur:                          | 898 mm             |
| Profondeur:                       | 290 mm             |

**Hauteur:** 426 mm

**Poids:** 13000 g